



Rosa arvensis ovata.

P. J. Redouté pinx.

Rosier des champs à fruits ovoïdes.

Superiori de Roussel.

Chapuy del.

LES ROSES.

89

ROSA ARVENSIS

(*Ovata*. Voyez, ci-dessous, var. 1.)

LE ROSIER DES CHAMPS

(à fruits ovoïdes).

DESCRIPTION.

Arbrisseau tortueux, rampant de sa nature, mais paraissant droit lorsqu'il s'attache aux arbres et aux buissons qui l'environnent. Ses rameaux allongés, rougeâtres, et quelquefois violets, sont garnis d'aiguillons recourbés, assez forts: ses feuilles se composent de sept folioles ovales, glabres, vertes en-dessus, plus pâles en-dessous, portées par des pétioles pubescents, aiguillonnés. Les fleurs, odorantes et blanches, sont supportées par des pédicelles légèrement hispides et rapprochés en cime à l'extrémité des ramuscules qui croissent le long des rameaux principaux. L'ovaire est ovoïde et glabre. Les pétales et les étamines sont insérés sur le bord d'un disque charnu formé par la soudure naturelle de tous les styles: du milieu de ce disque s'élève une petite colonne glabre qui s'épanouit au sommet en plusieurs stygmates distincts. » D.C. *Fl. franc.*, n° 2696.

Nomenclature des variétés de ce Rosier.

R. ARVENSIS.

R. geraniifolia glabre ovata: var. 1. style in columnam glabrum continet; rami parique stoloniferi repandus; antheris subcrenatis (N.)
R. arvensis, DC. *cat. mang.* pag. 137. *Exaltum* synonyma LIN. mant. 245. WILDL. *spec.* 2, 1066. *Eubacca* sp. 1.° LIN. mant. 2.° ROTH germ. 1, pag. 317; 2, pag. 334.
 3.° *Herperichia* DC. *Encyc. Botet.* 2, pag. 71. 4.° et *desuper*, *Sponsoisima* (Encyc. Fl. Italica. Tab. 98.